



UWAGA:

1. W trakcie realizacji należy określić poziom posadowienia fundamentów istniejącego budynku i dostosować do nich poziom nowo projektowanych fundamentów.
2. W przypadku kolizji istniejących fundamentów z nowo projektowanymi fundamentami należy uzgodnić to z biurem projektów.
3. Fundamenty muszą być posadowione na gruncie rodzimym, a nie na nasypach, dlatego wykopy fundamentowe muszą być odebrane przez uprawnionego geologa z wpisaniem do dziennika budowy z podaniem rodzaju gruntu zalegającego pod fundamentami i jego parametrów. Należy to następnie uzgodnić z autorem projektu.
4. Niewolno dopuścić do zalania wykopów fundamentowych.

UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE!
- NIE SKALOWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW!
- RYSUNEK ARCHYTEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI!

studio architektury
ArchigROUP
ul. Szopena 27/1. 35-055 Rzeszów
TEL/FAX 017-8621974, NIP 813-282-59-60

BRANŻA: ARCHITEKTURA		IMIE I NAZWISKO		NUMER UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Marek Chrobak			A-100/00	
SPRAWDZAŁ	mgr inż. arch. Andrzej Depa			A-99/00	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Maciej Nerc				
NR DZIAŁEK: 456/2, 458/2, 457/4 obr. 001 Strzyżów		ADRES INWESTYCJI:			
PROJEKT: PROJEKT ROZBUDOWY CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI		ul. Polna, Strzyżów			
INWESTOR: Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie		ul. Polna 1, Strzyżów			
SKALA:	TYTUŁ RYS.:	FAZA: PW	DATA	BRANŻA	NR
1:50	FUNDAMENTY		SIERPIEŃ 2016 r.		A -02 02